

ERHARDT TM



**ERHARDT TM18**  
DIE UNIVERSALMARKISE FÜR IHR  
TERRASSENDACH UND WINTERGARTEN

 **ERHARDT<sup>®</sup>  
MARKISEN**





## ERHARDT TM18

### INDIVIDUELLER SCHUTZ FÜR IHRE TERRASSE

Mit der Terrassenmarkise TM18 entspannen Sie an Ihrem Lieblingsplatz in angenehmer und schattiger Atmosphäre. Die ERHARDT TM18 überzeugt mit ihrem modernen Design und ihrer Zip-Technologie, bei dem es zwischen der Führungsschiene und dem Tuch keinen Lichtspalt mehr gibt. Sie eignet sich als kleine, kompakte Markise besonders für Terrassendächer und Wintergärten. Je nach Anforderung ist mit dem schlanken Design der Markise eine Aufdach- oder Unterdachmontage möglich. Die beiden eleganten Seitenführungsschienen werden mit speziellen Distanzhaltern montiert. Für die Markise steht ein umfangreiches Zubehör wie Lichtschienen, Heizstrahler und Funkmotoren mit speziellen Sensoren für Wind, Regen und Sonne zur Verfügung. Die ERHARDT TM18 bietet mit Ihrem frischen Design und den vielfältigen Varianten einen individuellen Schutz für Ihre Terrasse.

# ERHARDT TM18

## EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN





### Design

Die Terrassendachmarkise TM18 hat ein zeitloses und formschönes Design. Sanfte klare Konturen, vermitteln ein harmonisches und angenehmes Gesamtbild. Die Markise fügt sich harmonisch in das Terrassendach, entweder als geschützte Untergrasmarkise oder als optimaler Sonnenschutz als Aufdachmarkise.

### Zip

Die neue Führungsschiene wird im Standard immer mit der seitlichen Zip-Funktion am Tuch ausgeführt. So entsteht zwischen Tuch und seitlicher Führungsschiene kein Lichtspalt mehr.




### Größe

Durch die Verwendung neuester Techniken sind Größen von 600 x 450 cm in der Unterdachmontage und 500 x 450 cm bei der Aufdachmontage möglich. Noch größere Anlagen können in Reihenmontage realisiert werden.

### Bündige Ausfallstange

Passend zur seitlichen Zip-Funktion schließt das Ausfallprofil vorne bündig ab. Somit ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild der Markise und der Lichtspalt zur Pfette des Terrassendaches ist fast eliminiert.




### Sehr gut zugänglicher Revisionsdeckel im Ausfallprofil

Revisions- und Einstellarbeiten am Ausfallprofil können einfach und leicht von vorne und unten durchgeführt werden. Ein Ausbau der Markise ist nicht mehr notwendig, da man den Revisionsdeckel von vorne ganz leicht öffnen und wieder schließen kann.

### Seitendeckel

Die Seitendeckel werden mit besonders, verdeckt liegenden Haltern montiert. Die Verschraubungen mit den Innensechskantschrauben des Seitendeckels werden durch den „ERHARDT Markisen“ Aufkleber verdeckt. Somit stören keine Schraubenköpfe das formschöne Design.



### CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau fertigt alle Markisen in Burtenbach (Bayern). Größtmöglicher Service und eine permanente Fertigungskontrolle garantieren hohe Qualität.



# ERHARDT TM18

## AUF EINEN BLICK

### Alle Merkmale der ERHARDT TM18

Minimalbreite	100 x max. Ausfall 300 cm
Maximalmaße (Breite x Ausfall)	Unterdachmontage 600 x 450 cm Aufdachmontage 500 x 450 cm
Montagetechnik	2 Seitenschienen an / auf Distanzhalter (75-500 mm Höhe)
Reihenmontage	» Reihenmontage mehrerer Anlagen, jeweils mit separaten Motor, möglich » Abdeckblech bei Reihenmontage
Überstand	Schienen max. 100 cm
Anwendungsbereiche	» Terrassendach » Wintergarten » Lichtkuppeln » Dachflächenfenster » Oberlichter
Technik	geräuscharmer Elektromotor, Spannsystem in Gegenzug- Technik
Kassettenmarkise	Rundum-Schutz für Tuch und Technik
Gestellfarbe	» weiß (RAL 9016) » graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur) » anthrazit (DB 703)
Wunschfarbe	jeder RAL-Farbton möglich

Tuchdessins	» Kollektion Tibelly Ambiente (Polyester) » Kollektion Tibelly Classic (Acryl) » Markisentuch standardmäßig in Schweißklebetechnik » Standardausführung: Tuch mit Zip
Besonderheit	» serienmäßig mit Motor » verschieden hohe Distanzhalter zur Auswahl » Montagehilfswinkel für Unterdach- montage

### Optionale Zusatzausstattung

- » Funkmotor mit Fernbedienung
- » Wind-, Sonnenautomatik
- » Regensensor
- » Unterdachmontage mit Lichtschiene (optional dimmbar)
- » Infrarot-Heizstrahler (inkl. Funkdimmer)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ERHARDT Fachhändler.

